

EGLO
my light | my style

TOPLINE

outdoor lights

2017/18

STYLE

your home

Purist design and high quality materials characterize the exterior lighting program for extraordinary expectations. We are supporting the architecture that creates wellness spaces. Treat yourself to the topline of EGLO.

Puristisches Design und Hochwertigkeit der Materialien zeichnen das Außenleuchten-Programm für gehobene Ansprüche besonders aus. Wir setzen damit Akzente für die Architektur des Wohlfühl-Raums. Gönnen Sie sich die Topline von EGLO.

Conception puriste et matériaux de haute qualité caractérisent le programme d'éclairage extérieur pour les clients avec des attents élevées. Nous avons donc donné le ton pour l'architecture de l'espace bien-être. Offrez-vous la Topline de EGLO.

TOPLINE
OVERVIEW


GISOLA **5**


GISOLA **5**


GISOLA **5**


BELCREDA **7**


BELCREDA **7**



CHEIRA **9**


ALBEROLA **11**


ALBEROLA **11**


PROPENDA **13**


PROPENDA **13**


PROPENDA **15**


PROPENDA **15**


ROALES **17**


ROALES **17**


EMOLLIO **19**


EMOLLIO **19**


ABRANTES **21**


ABRANTES **21**

DONINNI **23**



DONINNI **23**

DONINNI **24**

DONINNI **24**


DONINNI **25**


DONINNI **25**


CALPINO **27**


CALPINO **27**


SAKEDA **29**


SAKEDA **29**


SAKEDA **29**



DESELLA 1 **31**



CANTZO
33



IPHIAS
35



IPHIAS
35



ALFENA-S
37



ALFENA-S
37



ALFENA-R
39



ALFENA-R
39



BEVERLY 1
41



HELVELLA
43



HELVELLA
43



HELVELLA
43

BRIONES
45



BRIONES
45



BRIONES
45



CARTAXO
47


97251
97253



* The luminaire can be installed on the wall or ceiling.
* Leuchte kann als Wand- oder Deckenleuchte montiert werden.
* Les luminaires peuvent aussi bien être montés sur le mur qu'accrochés au plafond.

97251 GISOLA

wall / ceiling luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, satined

Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, satiniert


applique / plafonnier; aluminium moulé, anthracite / plastique, satiné

Ø 150, A 145

LED 1x 12 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 972516

A++ - A | warm WHITE



97252 GISOLA

pedestal luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, satined

Sockelleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, satiniert

borne; aluminium moulé, anthracite / plastique, satiné

H 450, Ø 150

LED 1x 12 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 972523

A++ - A | warm WHITE



97253 GISOLA

floor luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, satined

Stehleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, satiniert

lampadaire; aluminium moulé, anthracite / plastique, satiné

H 1000, Ø 150

LED 1x 12 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 972530

A++ - A | warm WHITE




97312



97311 BELCREDA

wall luminaire; cast aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, blanc / plastique, blanc

L 330, H 125, A 165

LED 9,3 W | warm WHITE 1050 lm | IP44



9 002759 973117

A++-A | warm WHITE

97312 BELCREDA

wall luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 330, H 125, A 165


LED 9,3 W | warm WHITE 1050 lm | IP44



9 002759 973124

A++-A | warm WHITE


97297
78b



* This luminaire can be installed to the left or right of your door.
* Diese Leuchte kann links und rechts von Ihrer Tür montiert werden.
* Ce luminaire peut être monté à droite et à gauche de votre porte.

97297 CHEIRA

wall luminaire; cast aluminium, silver / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, argent / plastique, blanc


L 295, H 300, A 60

LED 2x 2,65 W | warm WHITE 570 lm | LED 1x 3,55 W | warm WHITE 380 lm

IP44

9 002759 972974

A++ - A | warm WHITE




96292



96289 ALBEROLA


wall luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

A 155, H 185, L 130

LED 11 W | warm WHITE 950 lm | IP44

9 002759 962890

A+ | warm WHITE



96292 ALBEROLA

wall luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

A 155, H 185, L 130

LED 11 W | warm WHITE 950 lm | IP44

9 002759 962920

A+ | warm WHITE




96012



96011 PROPENDA

floor luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Stehleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 120, B 165, H 1035, Base: B 165, T 135

E27 1x 60W IP44

9 002759 960117

A++-E



96012 PROPENDA


floor luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Stehleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 120, B 165, H 1035, Base: B 165, T 135

E27 1x 60W IP44


9 002759 960124

A++-E





96009



96008 PROPENDA

wall luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 120, H 260, A 175

E27 1x 1x 60W IP44

9 002759 960087

A++-E



96009 PROPENDA

wall luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 120, H 260, A 175

E27 1x 60W IP44

9 002759 960094

A++-E




96281



* With this luminaire you can choose different lighting scenes.
* Bei dieser Leuchte können sie nach Belieben unterschiedliche Lichtszenen wählen.
* Vous pouvez sélectionner au choix avec ces luminaires trois différentes ambiances lumineuses.

96281 ROALES


wall luminaire; cast aluminium, silver / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, argent / plastique, blanc

L 140, H 60, A 170

LED 1x 3,2 W | warm WHITE 210 lm | IP44

9 002759 962814

A++ - A | warm WHITE



96282 ROALES


wall luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 140, H 60, A 170

LED 1x 3,2 W | warm WHITE 210 lm | IP44

9 002759 962821

A++ - A | warm WHITE




96274



96274 EMOLLIO


wall luminaire; cast aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, blanc / plastique, blanc

L 200, H 160, A 80

LED 10 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 962746

A+ | warm WHITE



96275 EMOLLIO

wall luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 200, H 160, A 80

LED 10 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 962753

A+ | warm WHITE




95076



95075 ABRANTES

wall luminaire; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; aluminium moulé, blanc / verre, clair

L 120, H 200, A 130

LED 2x 6W | warm WHITE 1300lm | IP44

9 002759 950750

A+ | warm WHITE



95076 ABRANTES

wall luminaire; cast aluminium, anthracite / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar
applique; aluminium moulé, anthracite / verre, clair

L 120, H 200, A 130

LED 2x 6W | warm WHITE 1300lm | IP44

9 002759 950767

A+ | warm WHITE




96501



96497 DONINNI

wall luminaire; aluminium, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
applique; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 135, H 75, A 120

LED 1x 5 W | warm WHITE 1x 430 lm | IP44

9 002759 964979

A+ | warm WHITE



96501 DONINNI

wall luminaire; aluminium, anthracite / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent
applique; aluminium, anthracite / plastique, transparent

L 135, H 75, A 120

LED 1x 5 W | warm WHITE 1x 430 lm | IP44

9 002759 965013

A+ | warm WHITE





96498 DONINNI

pedestal luminaire; aluminium, white / plastic, transparent
Sockelleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
borne; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 135, B 75, H 400

LED 1x 5 W | warm WHITE 1x 430 lm | IP44

9 002759 964986

A+ | warm WHITE



96499 DONINNI


floor luminaire; aluminium, white / plastic, transparent
Stehleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
lampadaire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 135, B 75, H 800

LED 1x 5 W | warm WHITE 1x 430 lm | IP44

9 002759 964993

A+ | warm WHITE





96502 DONINNI

pedestal luminaire; aluminium, anthracite / plastic, transparent
Sockelleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent
borne; aluminium, anthracite / plastique, transparent

L 135, B 75, H 400

LED 1x 5 W | warm WHITE 1x 430 lm | IP44

9 002759 965020

A+ | warm WHITE



96503 DONINNI


floor luminaire; aluminium, anthracite / plastic, transparent
Stehleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent
lampadaire; aluminium, anthracite / plastique, transparent

L 135, B 75, H 800

LED 1x 5 W | warm WHITE 1x 430 lm | IP44

9 002759 965037

A+ | warm WHITE




97241




* You can choose different light scenes as desired with this luminaire.
* Bei dieser Leuchte können sie nach Belieben unterschiedliche Lichtszenen wählen.
* Vous pouvez sélectionner au choix avec ces luminaires différentes ambiances lumineuses.

97241 CALPINO

wall luminaire; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
applique; aluminium moulé, blanc

L 105, H 105, A 110

LED 2x 3,3 W | warm WHITE 2x 340 lm | IP54



9 002759 972417


A++-A | warm WHITE

97242 CALPINO

wall luminaire; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
applique; aluminium moulé, anthracite

L 105, H 105, A 110

LED 2x 3,3 W | warm WHITE 2x 340 lm | IP54



9 002759 972424

A++-A | warm WHITE


96288




96286 SAKEDA

wall luminaire; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
applique; aluminium moulé, anthracite

L 70, H 170, A 100

LED 1x 5 W | warm WHITE 1x 650 lm | IP44

9 002759 962869



A++ | warm WHITE


96287 SAKEDA

wall luminaire; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
applique; aluminium moulé, anthracite

L 70, H 170, A 100

LED 1x 5 W | warm WHITE 1x 650 lm | IP44

9 002759 962876



A++ | warm WHITE


96288 SAKEDA

floor luminaire; cast aluminium, anthracite
Stehleuchte; Aluguss, anthrazit
lampadaire; aluminium moulé, anthracite

L 135, B 70, H 780, Base: B 70, T 70

LED 1x 5 W | warm WHITE 1x 650 lm | IP44

9 002759 962883



A++ | warm WHITE


95097



95097 DESELLA 1

wall luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 160, H 160, A 190


LED 10 W | warm WHITE 900 lm | IP54

9 002759 950972

A+ | warm WHITE




97154



97154 CANTZO

wall luminaire; galvanized steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 115, H 225, A 105

LED
2x 4 W

warm WHITE
2x
550 lm

IP44


9 002759 971540

A++

warm WHITE




96488



* The luminaire can be installed on the wall or ceiling.
* Leuchte kann als Wand- oder Deckenleuchte montiert werden.
* Les luminaires peuvent aussi bien être montés sur le mur qu'accrochés au plafond.

96488 IPHIAS

wall / ceiling luminaire; cast aluminium, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; aluminium moulé, blanc / plastique, blanc

L 225, B 225, H 40

LED 16,5 W | warm WHITE 1700 lm | IP44

9 002759 964887

A+ | warm WHITE



96489 IPHIAS


wall / ceiling luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 225, B 225, H 40

LED 16,5 W | warm WHITE 1700 lm | IP44

9 002759 964894

A+ | warm WHITE




95082



95081 ALFENA-S


wall / ceiling luminaire; cast aluminium, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; aluminium moulé, blanc / plastique, blanc

L 180, H 180, A 45

LED 10 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 950811

A+ | warm WHITE



95082 ALFENA-S


wall / ceiling luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 180, H 180, A 45

LED 10 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 950828

A+ | warm WHITE




95083



95083 ALFENA-R

wall / ceiling luminaire; cast aluminium, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; aluminium moulé, blanc / plastique, blanc

Ø 180, A 45

LED 10W | warm WHITE 1000lm | IP44

9 002759 950835

A+ | warm WHITE



Ø 180

95084 ALFENA-R

wall / ceiling luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

Ø 180, A 45

LED 10W | warm WHITE 1000lm | IP44

9 002759 9508

A+ | warm WHITE



Ø 180


94799



94799 BEVERLY 1

wall luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, white, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc, clair

L 200, H 270, A 130

LED 2x 3,7 W


warm WHITE 2x 280 lm

IP44

9 002759 947996

A+

warm WHITE




96418



96418 HELVELLA

wall luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, clear, satinated

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar, satiniert

applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, clair, satiné

L 75, H 210, A 105

LED 1x 3,7 W | warm WHITE 1x 320 lm | IP44

9 002759 964184



A+ | warm WHITE

96419 HELVELLA

wall luminaire; galvanized steel, silver / plastic, clear, satinated

Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, klar, satiniert

applique; acier galvanisé, argent / plastique, clair, satiné

L 75, H 210, A 105

LED 1x 3,7 W | warm WHITE 1x 320 lm | IP44

9 002759 964191



A+ | warm WHITE

96422 HELVELLA

wall luminaire; galvanized steel, anthracite / plastic, clear, satinated

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, klar, satiniert

applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, clair, satiné

L 75, H 210, A 105

LED 1x 3,7 W | warm WHITE 1x 320 lm | IP44

9 002759 964221



A+ | warm WHITE


95079



95079 BRIONES

wall luminaire; cast aluminium, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, acier inoxydable / plastique, blanc

L 85, H 95, A 125

LED 2x 3 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 950798



A+ | warm WHITE

95077 BRIONES

wall luminaire; cast aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, blanc / plastique, blanc

L 85, H 95, A 125

LED 2x 3 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 950774



A+ | warm WHITE

95078 BRIONES

wall luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc

L 85, H 95, A 125

LED 2x 3 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 950781



A+ | warm WHITE


95085



95085 CARTAXO

wall / ceiling luminaire; aluminium, white / plastic, clear
Wand- / Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, klar
applique / plafonnier; aluminium, blanc / plastique, clair

L 185, H 185, A 45

LED 4x 1,2 W | warm WHITE 400 lm | IP44

9 002759 950859

A+ | warm WHITE



LEGEND

BOX LAYOUT
BOXEN LAYOUT
BOÎTE DE MISE EN PAGE

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows: luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen: Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit: type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur
B = width | Breite | largeur
H = height | Höhe | hauteur
Ø = diametre | Durchmesser | diamètre
A = projection length | Ausladung | amplitude
ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile
Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.


ARTICLE NUMBER & SERIES NAME
ARTIKELNUMMER & SERIENNAME
NUMÉRO D'ARTICLE & NOM DE LA SÉRIE

SPARE PARTS
ERSATZTEILE
PARTS DE REMPLACEMENT

If a product has spare parts they are marked on the photograph with their correspoding article number.

Wenn zu einem Produkt Ersatzteile vorhanden sind, werden diese in der Abbildung mit deren Artikelnummer markiert.

Si un produit a des parts de remplacement, elles sont marquées dans la photo.



BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

LED Lightcolour | LED Lichtfarbe | couleur de LED

RGB · RGB+W · RGB+WW · RGB+CW · RGB+NW · RGB+TW · tunable WHITE · warm WHITE · cold WHITE · neutral WHITE

EEI bulbs not included | Leuchtmittel exklusive | ampoules non comprises

A++ - B · A++ - E

EEI bulbs included | Leuchtmittel inklusive | ampoules comprises

A+++ - A · A++ · A+ · A · B · C · D

p.42-43

Colour Rendering Index | Farbwiedergabeindex | Indice de rendu de couleur de LED

CRI

SKETCHES
SKIZZEN
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

SENSOR
SENSOR
SENSOR

This symbol indicates luminaires with a sensor. In addition the sensor angle, sensor distance and lighting durance (min./max.) is indicated.

Ist die Leuchte mit einem Sensor ausgestattet, wird dies durch ein Sensorsymbol gekennzeichnet. Zusätzlich werden Ausstrahlungswinkel, Sensorreichweite und Einschaltsdauer (max./min.) angegeben.

Un produit avec cette symbole ont une détecteur de mouvement. Aussi le angle d'émission, la portée et la durée sont indiqué.

LEGEND
PICTOGRAM
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMME

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

- LED
- 2G7
- 2G11
- 2GX13
- E14
- E27
- G4
- G5
- G9
- G10Q
- G13
- G23
- G53
- GU5,3 / MR16
- GU10
- GX53
- GY6,35
- R7s

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES

- E14 / C35
- E14 / C35f
- E14 / D45
- E14 / C35f LED
- E14 / D45 Halogen
- E14 / C35 Halogen
- E14 / T22
- E14 / C35 Filament
- E14 / C37 Filament
- E14 / C35f Filament
- E14 / C37f Filament
- E14 / P45 LED
- E14 / P45 Filament
- E14 / P50
- E14 / ST48 Filament
- E14 / ST64 Filament
- E14 / T20 LED
- E27 / A60
- E27 / G90
- E27 / QR63
- E27 / A60 Halogen
- E27 / R63 Halogen
- E27 / A60 LED
- E27 / A60 Filament
- E27 / A65 LED
- E27 / A75 Filament
- E27 / G45 LED
- E27 / G45 Filament
- E27 / G80 Filament
- E27 / G95
- E27 / G95 Filament
- E27 / G125
- E27 / G95 LED
- E27 / R63 LED
- E27 / ST48 Filament
- E27 / ST64 Fllament
- E27 / T30 Filament
- E27 / T32 Fllament
- G4 / T9
- G4 / LT9
- G4 / LT14
- G9
- G9 LED
- GU10
- GU10 LED
- GU10 SMD LED
- GX53 / LF75
- LED board / LED Platine / LED bord
- MR16
- MR16 LED
- R7s / 78mm
- R7s / 118mm

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB
RGB
RGB

RGB + white
RGB + weiß
RGB + blanc

RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud

RGB + coldwhite
RGB + kaltweiß
RGB + blanc froid

RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutral

RGB + tunabel white
RGB + tunabel white
RGB + tunabel white

tunable white
tunable white
tunable white

warm white
warmweiß
blanc chaud

cold white
kaltweiß
blanc froid

neutral white
neutralweiß
blanc neutre

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus

internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré

button switch
Druckknopf
interrupteur de pression

function switch
Funktionsschalter
interrupteur fonction

rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule

pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied

pedal switch
Trittschalter
interrupteur à pied

cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble

incl. cable & plug transformer
inkl. Kabel & Stecktransformator
câble & transformateur à prise

remote controll
Fernbedienung
télécommande

Day & Night Sensor
Tag & Nacht Sensor
sensor jour & nuit

sensor
Sensor
sensor

swedish plug
Stecker Schweden
connecteur swede

"Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF

"Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable

pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule

Timer - automatic on/off
Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten
minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT

incl. battery
inkl. Akku
incl. pile

incl. battery
inkl. Batterie
incl. pile

battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles

beam angle
Ausstrahlwinkel
angle de rayonnement

corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible

Colour Rendering Index

cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)

dimmable
dimmbar
graduable

not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable

replaceable LED
austauschbare LED
LED remplaçables

loadable in kg
belastbar in kg
chargeable in kg

packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison

shortable
kürzbar
réductible

Voltage
Volt
Voltage

Watt

E14 adapter
E14 Adapter
E14 adaptateur

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 1: protective earthing
Schutzklasse 1: Schutzerdung
classe de protection 1: prise de terre

protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

IP33

IP44

IP54

IP65

IP67

REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE


NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ABRANTES	21
ALBEROLA	11
ALFENA-R	39
ALFENA-S	37
BELCREDA	7
BEVERLY 1	41
BRIONES	45
CALPINO	27
CANTZO	33
CARTAXO	47
CHEIRA	9
DESELLA 1	31
DONINNI	23-25
EMOLLIO	19
GISOLA	5
HELVELLA	43
IPHIAS	35
PROPENDA	13-15
ROALES	17
SAKEDA	29

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
94799	41
95075	21
95076	21
95077	45
95078	45
95079	45
95081	37
95082	37
95083	39
95084	39
95085	47
95097	31
96008	15
96009	15
96011	13
96012	13
96274	19
96275	19
96281	17
96282	17
96286	29
96287	29
96288	29
96289	11
96292	11
96418	43
96419	43
96422	43
96488	35
96489	35
96497	23
96498	24
96499	24
96501	23
96502	25
96503	25
97154	33
97241	27
97242	27
97251	5
97252	5
97253	5
97297	9
97311	7
97312	7


LABELS

ENERGY EFFICIENCY LABELS
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE


LED LUMINAIRES - are increasingly popular and the demand for energy-efficient solutions is gaining strength. This has resulted in the adoption of several EU regulations prescribing the energy efficiency labelling of light sources and luminaires. We have prepared a brief overview of the new energy labels.



LED LEUCHTMITTEL - sind am Vormarsch, der Ruf nach energieeffizienten Lösungen wird immer größer. In den letzten Jahren wurden daher mehrere EU-Verordnungen verabschiedet, die die Kennzeichnung der Energieeffizienz bei Leuchtmitteln und Leuchten vorschreibt. Hier finden Sie eine kurze Übersicht der neuen Energieeffizienzkennzeichnung.



LES ÉCLAIRAGES LED - gagnent du terrain, la demande de solutions efficaces en énergie ne cesse de croître. C'est la raison pour laquelle plusieurs directives européennes prescrivant le marquage de l'efficacité énergétique des moyens d'éclairage et des lampes ont été promulguées au cours de ces dernières années. Vous trouverez ici un bref aperçu d'ensemble des nouveaux marquages de l'efficacité énergétique.



The information in brackets at the centre of the label indicates which bulbs may be used for the luminaire. In this case, the product is only compatible with bulbs with an energy efficiency rating of better than C.

Die Klammer in der Mitte des Labels gibt an, mit welchen Leuchtmitteln die Leuchte kompatibel ist. In diesem Fall dürfen nur Leuchtmittel verwendet werden, deren Energieklasse effizienter als C ist.

La parenthèse au milieu du label indique les moyens d'éclairage avec lesquels la lampe est compatible. Il est seulement permis dans ce cas d'utiliser des moyens d'éclairage dont la classe d'énergie présente une efficacité supérieure à C.

If bulbs are included with the luminaire, their energy classes are indicated at the bottom of the label.

Falls Leuchtmittel inkludiert sind, wird deren Energieklasse im unteren Teil des Labels angegeben.


Si des moyens d'éclairage sont inclus, leur classe énergétique est indiquée dans la partie inférieure du label.



This label indicates that no bulbs are included with the luminaire. Consumers are free to choose their preferred bulb within the indicated energy classes.

Dieses Label wird verwendet, wenn die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird. Der Kunde kann selber entscheiden, welches Leuchtmittel der angegebenen Klassen verwendet wird.

Ce label est utilisé lorsque la lampe est livrée sans ampoules. Le client peut décider lui-même quel ampoule des classes indiquées est utilisé.



This label indicates that the luminaire is sold with built-in LED lamps that cannot be replaced by the consumer himself.

Dieses Label wird verwendet, wenn Leuchten mit LED-Modulen verkauft werden, die vom Endkunden nicht selbstständig ausgetauscht werden können.

Ce label est utilisé lorsque des lampes sont vendues avec des modules LED ne pouvant pas être changés par les clients finaux eux-mêmes.

EEI BUTTONS

bulbs included
inkl. Leuchtmittel | ampoules comprises



incl. highly efficient LED boards (cannot be replaced by the end consumer)

inkl. hocheffizienter LED Platinen (können nicht vom Endkonsumenten ausgetauscht werden)

incl. platines LED très efficaces (ne peuvent pas être remplacés par le consommateur final)



incl. highly efficient LED bulbs

inkl. hocheffizienter LED Leuchtmittel

ampoules à LED plus efficaces comprises



incl. efficient LED and/or fluorescent bulbs

inkl. effizienter LED und/oder Leuchtstoff-Leuchtmittel

ampoules à LED et/ou fluorescentes efficaces comprises



incl. halogen bulbs

inkl. Halogen-Leuchtmittel

ampoules halogènes comprises

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number.
The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.
The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.
Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen
Pictures: EGLO, fotolia.com, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen
Bilder: EGLO, fotolia.com, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.
Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen
Images: EGLO, fotolia.com, istockphoto.com

12-2017

KATATL18

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-938
info@eglo.com
www.eglo.com